

Renault MASTER

SKRIŇOVÁ NADSTAVBA



RENAULT
PRO+



MASTER SKRIŇOVÁ NADSTAVBA – PREDNÝ NÁHON

| VERZIA | OBJEM NÁKLAD. PRIESTORU | MAX. UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE ¹⁾ | MOTORIZÁCIA | COOL |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|
| L3H1P3 | 19,3 m ³ | 1 086 kg | 2,3 dCi 130 | 29 000 € |

MASTER SKRIŇOVÁ NADSTAVBA – ZADNÝ NÁHON

| VERZIA | OBJEM NÁKLAD. PRIESTORU | MAX. UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE ¹⁾ | MOTORIZÁCIA | COOL |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| L3H1P3 | 19,3 m ³ | 915 kg | 2,3 dCi 165 Energy | 32 200 € |
| L4H1P4 | 20,3 m ³ | 769 kg | 2,3 dCi 130 | 32 100 € |
| | | | 2,3 dCi 165 Energy | 34 100 € |
| L4H1P5 | 20,3 m ³ | 1 769 kg | 2,3 dCi 130 | 34 150 € |
| L4H1P4 | 21,7 m ³ | 738 kg | 2,3 dCi 165 Energy | 34 700 € |



MASTER SKRIŇOVÁ
NADSTAVBA 2,3 DCI 130
L3H1P3 VO VERZII COOL

UŽ OD 22 590 €



ZÍSKAJTE RENAULT
MASTER SKRIŇOVÁ
NADSTAVBA
2,3 DCI 130 L3H1P3
COOL

už od 22 590 €

UVEDENÁ CENA PLATÍ PRE
FIREMNÝCH KLIENTOV PRI KÚPE
1 VOZIDLA



FINANCOVANIE
103%

S RENAULT FINANCE
PREPLATÍTE IBA 3%
Z CENY VOZIDLA²⁾


PONUKA SA VZŤAHUJE LEN NA
PODNIKATEĽOV A FIRMY

| | SKRIŇOVÁ NADSTAVBA | |
|--|----------------------|---------------------|
| | predný náhon Cool | zadný náhon Cool |
| AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ | | |
| ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl a asistenčným systémom brzd | • | • |
| Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR | • | • |
| Predný airbag na strane vodiča | • | • |
| Predný airbag na strane vodiča a spolujazdca (vo verzii Cool bez výsuvného držiaka na dokumenty) | 400 € | 400 € |
| Bočný airbag na strane vodiča (nie je možné s mechanicky odpruženým sedadlom vodiča) | 200 € | 200 € |
| Bočný airbag na strane vodiča a spolujazdca (nutné s airbagom vodiča a spolujazdca a samostatným sedadlom spolujazdca s bedrovou opierkou, nie je možné s mechanicky odpruženým sedadlom vodiča) | 350 € | 350 € |
| Výškovo nastaviteľné bezpečnostné opierky hlavy na všetkých sedadlách | • | • |
| Systém varovania pred opustením jazdného pruhu (verzia P5 v sérii) | 250 € | 250 € |
| Visio System® (systém varovania pred opustením jazdného pruhu a automatické prepínanie diaľkových svetiel), nutné s prednými hmlovými svetlometmi | 550 € | 550 € |
| Spätné zrkadlo Wideview pre sledovanie mŕtveho uhla | • | • |
| VZHĽAD | | |
| Predný a zadný nárazník v čiernej farbe | • | • |
| Okrasné kryty kolies celoplošné (nie je možné s nosnosťou P4 a P5) | • | - |
| Metalický lak a lak mimo štandardnej ponuky | 720 € | 720 € |
| INTERIÉR | | |
| Látkové čalúnenie Kaleido tmavosivé | • | • |
| Klimatizovaná schránka pred spolujazdcom | • | • |
| Uzatvárateľná schránka v hornej časti palubnej dosky pred spolujazdcom | • | • |
| Jednoduché vrecko v predných dverách | • | • |
| Výsuvný držiak na dokumenty v palubnej doske | • | • |
| Textilné polstrovanie na prepážke | • | • |
| VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE | | |
| Dažďový a svetelný senzor (nutné s prednými hmlovými svetlometmi) | 100 € | 100 € |
| Pevné prídavné svetlá do zákrut | 200 € | 200 € |
| Predné hmlové svetlomety | 150 € | 150 € |
| Automatické rozsvietenie svetiel pri naštartovaní | 40 € | 40 € |
| RIADENIE | | |
| Asistent rozjazdu do kopca | • | • |
| Systém kontroly trakcie Extended Grip | • | • |
| Rezervné koleso | • | • |
| Palubný počítač | • | • |
| Uzávierka diferenciálu (len u zadného náhonu) | - | 680 € |
| Tachograf (v sérii na vozidlách s nosnosťou P5, na ostatných verziách nutné s multiplexnou adaptačnou jednotkou) | 850 € | 850 € |
| Celoročné pneumatiky | 200 € | 200 € |
| Palivová nádrž 80 litrov | • | • |
| Palivová nádrž 105 litrov (nie je možné s nosnosťou P4 a P5) | 100 € | 100 € |
| SEDADLÁ | | |
| Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so sklopným operadlom a otočným stolíkom a výklopným sedákom | • | • |
| Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s laktovou opierkou | • | • |
| Mechanicky odpružené sedadlo vodiča (nie je možné s bočným airbagom vodiča a bočnými airbagmi vodiča a spolujazdca, nutné s látkovým čalúnením Kaleido tmavosivé) | 600 € | 600 € |
| Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou | 160 € | 160 € |
| KOMFORT | | |
| Manuálna klimatizácia | • | • |
| Automatická klimatizácia (nutné s dažďovým a svetelným senzorom a prednými hmlovými svetlometmi) | 300 € | 300 € |
| Elektricky ovládané okná vpredu | • | • |
| Impulzné ovládanie okna vodiča | • | • |
| Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané | • | • |
| Funkcia zamknutia dverí pri rozjazde | • | • |
| Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním v kľúči | • | • |
| Kľúč s 2 tlačidlami (zamykanie / odomkykanie) | • | • |
| Kľúč s 2 tlačidlami a handsfree príveskom | 300 € | 300 € |
| Náhradný kľúč | 40 € | 40 € |
| Predpríprava pre alarm (nie je možné s alarmom) | • | • |
| Alarm (nie je možné s predprípravou pre alarm) | 250 € | 250 € |
| Imobilizér | • | • |
| Tempomat s obmedzovačom rýchlosti | 200 € | 200 € |
| Vyhrievanie sedadla vodiča | 120 € | 120 € |
| Vyhrievanie sedadla vodiča a spolujazdca (iba v prípade jednomiestneho sedadla spolujazdca je toto vyhrievané) | 200 € | 200 € |
| MULTIMÉDIA | | |
| Rádio RO-10 s Bluetooth®, MP3, USB a AUX, ovládanie rádia pod volantom, integrovaný displej | • | • |
| Rádio RO-13 s CD mechanikou (Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) | 140 € | 140 € |
| Multimediálny systém Nav s integrovanou navigáciou (7" displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) + základné mapové pokrytie (SK, CZ, PL, HU, EST, LTV, LVA) | 400 € | 400 € |
| Rozšírenie máp pre Media Nav (Európa bez FRA, POR, ŠPA, UK, IRL) | 100 € | 100 € |
| Multimediálny systém R-Link Evolution s integrovanou navigáciou TomTom® (7" kapacitný dotykový displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) s mapovým pokrytím celej Európy s predplateným pripojením a on-line dopravným spravodajstvom na 3 roky | 1 050 € | 1 050 € |
| Telekomunikačná jednotka TCU | 200 € | 200 € |

- v sérii
- nie je dostupné
- 0 voliteľné za 0 €

| NÁKLADOVÝ PRIESTOR | SKRIŇOVÁ NADSTAVBA | |
|---|----------------------|---------------------|
| | predný náhon Cool | zadný náhon Cool |
| Steny zo 4 mm hrubého polyesteru so spevneným hliníkovým profilom | • | • |
| Priesvitný strop nadstavby | • | • |
| Hliníkový profil horizontálny (s kobercom pre ochranu nákladu) | • | • |
| Okopová lišta | • | • |
| Vnútoré osvetlenie | • | • |
| Zadné dvere dvojkrídlové, otvárateľné do 270° | • | • |
| Rolovacie zatváranie na zadnej časti nákladového priestoru | 1 200 € | 1 200 € |
| Pravé bočné dvere plné | 1 000 € | 1 000 € |
| EXTERIÉR | | |
| Predné a zadné zásterky | 80 € | 80 € |
| Vonkajšie spätné zrkadlá s predĺženými ramenami | • | • |
| Zadné stúpadlo (nie je možné s nosnosťou P4 a P5) | 160 € | 160 € |
| Strešný spojler | 500 € | 500 € |
| Strešný spojler s funkciou úložného priestoru (prístupné z nákladového priestoru) | 800 € | 800 € |
| DOPLNKY PRE KAROSÁRSKE PRESTAVBY | | |
| Alternátor 185 A | • | • |
| Multiplexná adaptačná jednotka (v sérii na vozidlách s nosnosťou P5) | 80 € | 80 € |
| Prídavný modul pre prestavby (2 konektory 2 a 16 pin) | 80 € | 80 € |
| Káble na prestavbu | 50 € | 50 € |
| Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na motore (nutné s káblami na prestavbu) | - | 200 € |
| Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na prevodovke (nie je možné s ovládaním voľnobežných otáčok motora) | - | 600 € |
| Ovládanie voľnobežných otáčok motora | 50 € | 50 € |

- v sérii
- nie je dostupné
- 0 voliteľné za 0 €



Nákladový priestor s priesvitným stropom a ochrannými bočnými lištami.

ROZMERY / SKRIŇOVÁ NADSTAVBA

| VERZIA | L3H1P3 (19,3 m ³) | L3H1P3 (19,3 m ³) | L4H1P4 (20,3 m ³) | L4H1P5 (20,3 m ³) | L4H1P4 (21,7 m ³) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Jednoduchá zadná náprava (JN) / Zdvojená zadná náprava (DN) | JN | JN | DN | DN | DN |
| Dĺžka | 6 622 | 6 622 | 6 862 | 6 862 | 7 142 |
| Šírka bez / so spätnými zrkadlami | 2 070 / 2 654 | 2 070 / 2 654 | 2 070 / 2 654 | 2 070 / 2 654 | 2 070 / 2 654 |
| Výška nezaťaženého vozidla | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| Dĺžka predného previsu | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Dĺžka zadného previsu | 1 488 | 1 488 | 1 688 | 1 688 | 1 968 |
| Rázvor | 4 332 | 4 332 | 4 332 | 4 332 | 4 332 |
| Kapacita - počet europaliet | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Dĺžka prepravného priestoru | 4 100 | 4 100 | 4 300 | 4 300 | 4 580 |
| Šírka prepravného priestoru | | | 2 150 | | |
| Výška prepravného priestoru | | | 2 200 | | |
| Zadné dvere (výška x šírka) | | | 2 165 x 2 105 | | |
| Bočné dvere / voliteľná opcia (výška x šírka) | | | 2 115 x 1 055 | | |

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

HMOTNOSTI / SKRIŇOVÁ NADSTAVBA

| VERZIA | L3H1P3 (19,3 m ³) | L3H1P3 (19,3 m ³) | L4H1P4 (20,3 m ³) | L4H1P5 (20,3 m ³) | L4H1P4 (21,7 m ³) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾ | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 3 500 |
| Pohotovostná hmotnosť | 2 339 | 2 510 | 2 656 | 2 656 | 2 687 |
| Prevádzková hmotnosť ^{1), 2)} | 2 414 | 2 585 | 2 731 | 2 731 | 2 762 |
| Maximálne užitočné zaťaženie ³⁾ | 1 086 | 915 | 769 | 1 769 | 738 |
| Maximálne zaťaženie na prednej náprave ¹⁾ | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Maximálne zaťaženie na zadnej náprave ¹⁾ | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 200 | 2 800 |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾ | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾ | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Hodnoty uvádzané v kg.

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

³⁾ Skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia možno zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

⁴⁾ Pri 12% stúpaní.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| MOTORIZÁCIA | dCi 130 predný/ zadný náhon | Energy dCi 165 |
|--|--|---|
| Emisná norma (predný / zadný náhon) | Euro 6b / Euro VI | Euro VI |
| Systém vstrekovania | Common rail s turbom s variabilnou geometriou | Common rail s turbom s pevnou geometriou |
| Turbokompresor | Jednoduché turbo | Twin turbo |
| Maximálny výkon kW (k) | 96 (130) | 122 (165) |
| - pri otáčkach / min | 3 500 | 3 500 |
| Maximálny krútiaci moment Nm | 320 | 380 |
| - pri otáčkach / min | 1 250 - 2 500 | 1 500 - 2 750 |
| Počet valcov | 4 | 4 |
| Počet ventilov | 16 | 16 |
| Zdvihový objem | 2 298 | 2 298 |
| Systém Stop&Start | - | • |
| Nádrž pre aditívum AdBlue | 22L | 22L |
| Filter pevných častíc | • | • |
| Prevodovka | Manuálna 6-stup. | Manuálna 6-stup. |
| Posilňovač riadenia s premenlivým účinkom | hydraulický | elektrický |
| servisný interval | 40 000 km / 2 roky | 40 000 km / 2 roky |
| VÝKON | | |
| Maximálna rýchlosť | 148 / 143 - 145 | 154 - 160 |
| BRZDY | | |
| Predné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm) | 302 / 28 | |
| Zadné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm) | 305 / 12 (jednomontáž) a 305 / 15 (dvojmontáž) | |
| SPOTREBA A EMISIE* | | |
| Kombinovaná (l/100 km) | 7,6 - 8,2 / 8,9 - 9,5 | 8,2 - 8,8 |
| Emisie CO ₂ (g/km) | 198 - 212 / 232 - 247 | 212 - 227 |
| ROZMERY PNEUMATÍK** | | |
| Predný náhon verzie P1 a P2 | 215 / 65 R 16 C 109 / 107 R | |
| Predný náhon verzie P3 | 225 / 65 R 16 C 112 / 110 R | |
| Zadný náhon jednomontáž P3 | 235 / 65 R 16 C 115 / 113 R | |
| Zadný náhon P4 / P5 | 195 / 75 R 16 C 107 / 105 T | |

* Uvedená spotreba paliva a emisie CO₂ sú merané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla a slúži k porovnaniu vozidiel v daných parametroch a za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profilu trasy.

** Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy závisia na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.

VÝBER Z ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA RENAULT

| | |
|---|-------------|
| Pofahy sedadiel pre prednú lavicu (textilné alebo kožené) | od 124,00 € |
| Držiak telefónu magnetický | 29,90 € |
| USB nabíjačka | 20,90 € |
| Súprava povinnej výbavy | 39,90 € |

Uvedené ceny príslušenstva sú s DPH a bez montáže. Detailné informácie o kompletnej ponuke vám poskytne váš predajca Renault.

ZMLUVNÉ ZÁRUKY A SERVISNÉ ZMLUVY

SERVISNÁ ZMLUVA EASY SERVICE













Predĺžená zmluvná záruka s predpísanými servisnými prehliadkami už od 499 €

| | Predný pohon | Zadný pohon |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| GARANCIA PLUS (PREDĹŽENIE ZMLUVNEJ ZÁRUKY) | | |
| 3 roky / 100 000 km | 249 € | 249 € |
| 4 roky / 150 000 km | 699 € | 699 € |
| EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) | | |
| 3 roky / 100 000 km | 779 € 499 € | 869 € 499 € |
| 4 roky / 150 000 km | 1 389 € 1 049 € | 1 589 € 1 049 € |

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy / km prosím kontaktujte vášho predajcu.

Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky. Ceny bez DPH.

AKCIOVÁ PONUKA ZIMNÉHO VYBAVENIA




| | | Samostatná pneu | Kompletné koleso s plechovým diskom |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| Nokian WR C3 195/75 R16 107/105S |  C  E  2-72 | 136,90 77,42 | 236,07 156,58 |
| Nokian WR C3 215/65 R16 109/107R |  C  E  2-72 | 175,00 98,25 | 274,17 177,42 |
| Nokian WR C3 225/65 R16 112/110T |  C  E  2-72 | 192,90 108,25 | 292,07 187,42 |
| Nokian WR C3 235/65 R16 121/119R |  C  E  2-72 | 226,20 127,42 | 325,37 206,58 |
| Montáž | | • | • |
| Ventilky TPMS | | - | • |
| Ozdobné kryty kolies / Stredové krytky | | | • |



WR C3

Ponuka platí od 1. 1. – 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob u participujúcich partnerov Renault. Montáž zahŕňa prácu a drobný materiál (ventilky, závažia). Ozdobné kryty kolies / stredové krytky sú poskytnuté podľa aktuálnej dostupnosti. Kompletnú ponuku diskov získate u svojho predajcu.

• Zahnuté v cene pneumatiky alebo kompletného kolesa.

-  = valivý odpor
-  = brzdné vlastnosti na mokre
-  = trieda hlučnosti - vonkajšiu hlučnosť v dB