

Renault MASTER

PODVOZOK, PLOŠINA



RENAULT
PRO+

Správa o jazdených
vozidlách za rok 2017

► Víťaz svojej triedy

www.gebrauchtwagenreport.com



MASTER PODVOZOK PREDNÝ NÁHON

ROZMERY	MAX. CELKOVÁ HMOTNOSŤ	MAX. UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE ¹⁾	MOTORIZÁCIE	BUSINESS	COOL
L2H1P3	3 500 kg	1 731 kg	2,3 dCi 130	22 100 €	23 450 €
			2,3 dCi 145 Energy	–	24 550 €
			2,3 dCi 170 Energy	–	25 450 €
			2,3 dCi 170 Energy Quick Shift	–	26 450 €
L3H1P3	3 500 kg	1 719 kg	2,3 dCi 130	22 800 €	24 150 €
			2,3 dCi 145 Energy	–	25 250 €
			2,3 dCi 170 Energy	–	26 150 €
			2,3 dCi 170 Energy Quick Shift	–	27 150 €



PODVOZOK PREDNÝ
NÁHON 2,3 DCI 130
L2H1P3 VO VERZII
BUSINESS

UŽ OD 17 190 €



**ZÍSKAJTE
RENAULT MASTER
PODVOZOK
PREDNÝ NÁHON
2,3 DCI 130 L2H1P3
už od 17 190 €**

UVEDENÁ CENA PLATÍ PRE
FIREMNÝCH KLIENTOV PRI KÚPE
1 VOZIDLA



**FINANCOVANIE
103%**

**S RENAULT FINANCE
PREPLATÍTE IBA 3%
Z CENY VOZIDLA²⁾**

PONUKA SA VZŤAHUJE LEN NA
PODNIKATEĽOV A FIRMY

Platnosť cenníka od 1. 1. – 31. 1. 2019. Uvedené ceny sú bez DPH.

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

²⁾ Platí pri akontácii 35% a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy. RENAULT FINANCE znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

20181019-23

MASTER PODVOZOK ZADNÝ NÁHON

ROZMERY	MAX. CELKOVÁ HMOTNOSŤ	MAX. UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE ¹⁾	MOTORIZÁCIE	BUSINESS	COOL
L2H1P3	3 500 kg	1 593 kg	2,3 dCi 130	–	24 650 €
			2,3 dCi 165 Energy	–	26 650 €
L2H1P4	3 500 kg	1 458 kg	2,3 dCi 130	–	25 850 €
			2,3 dCi 165 Energy	–	27 850 €
L3H1P3	3 500 kg	1 565 kg	2,3 dCi 130	24 000 €	25 350 €
			2,3 dCi 145 Energy	–	26 450 €
			2,3 dCi 165 Energy	–	27 350 €
L3H1P4	3 500 kg	1 450 kg	2,3 dCi 130	25 200 €	26 550 €
			2,3 dCi 145 Energy	–	27 650 €
			2,3 dCi 165 Energy	–	28 550 €
L3H1P5	4 500 kg	2 404 kg	2,3 dCi 165 Energy	–	30 600 €
L4H1P4	3 500 kg	1 420 kg	2,3 dCi 130	25 900 €	27 250 €
			2,3 dCi 165 Energy	–	29 250 €
L4H1P5	4 500 kg	2 420 kg	2,3 dCi 130	–	29 300 €
			2,3 dCi 165 Energy	–	31 300 €

MASTER PODVOZOK PREDNÝ NÁHON DVOJKABÍNA

ROZMERY	MAX. CELKOVÁ HMOTNOSŤ	MAX. UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE ¹⁾	MOTORIZÁCIE	BUSINESS	COOL
L2H1P3	3 500 kg	1 538 kg	2,3 dCi 130	23 300 €	24 650 €
			2,3 dCi 145 Energy	–	25 750 €
			2,3 dCi 170 Energy	–	26 650 €
			2,3 dCi 170 Energy Quick Shift	–	27 650 €
L3H1P3	3 500 kg	1 511 kg	2,3 dCi 130	24 000 €	25 350 €
			2,3 dCi 145 Energy	–	26 450 €
			2,3 dCi 170 Energy	–	27 350 €
			2,3 dCi 170 Energy Quick Shift	–	28 350 €

MASTER PODVOZOK ZADNÝ NÁHON DVOJKABÍNA

ROZMERY	MAX. CELKOVÁ HMOTNOSŤ	MAX. UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE ¹⁾	MOTORIZÁCIE	BUSINESS	COOL
L2H1P3	3 500 kg	1 389 kg	2,3 dCi 130	–	25 850 €
			2,3 dCi 165 Energy	–	27 850 €
L3H1P3	3 500 kg	1 357 kg	2,3 dCi 130	25 200 €	26 550 €
			2,3 dCi 145 Energy	–	27 650 €
L3H1P4	3 500 kg	1 271 kg	2,3 dCi 165 Energy	–	28 550 €
			2,3 dCi 130	26 400 €	27 750 €
L4H1P4	3 500 kg	1 202 kg	2,3 dCi 145 Energy	–	28 850 €
			2,3 dCi 165 Energy	–	29 750 €
L4H1P5	4 500 kg	2 202 kg	2,3 dCi 130	27 100 €	28 450 €
			2,3 dCi 165 Energy	–	30 450 €
L4H1P5	4 500 kg	2 202 kg	2,3 dCi 130	–	30 500 €
			2,3 dCi 165 Energy	–	32 500 €

MASTER PLOŠINA PREDNÝ NÁHON

ROZMERY	MAX. CELKOVÁ HMOTNOSŤ	MAX. UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE ¹⁾	MOTORIZÁCIE	BUSINESS	COOL
L2H1P3	3 500 kg	1 847 kg	2,3 dCi 130	19 600 €	20 950 €
			2,3 dCi 170 Energy	–	22 950 €
			2,3 dCi 170 Energy Quick Shift	–	23 950 €
L2H2P3	4 500 kg	1 780 kg	2,3 dCi 170 Energy	–	23 650 €
			2,3 dCi 170 Energy Quick Shift	–	24 650 €
L2.5H1P3	3 500 kg	1 839 kg	2,3 dCi 130	–	21 650 €
			2,3 dCi 170 Energy	–	23 650 €
			2,3 dCi 170 Energy Quick Shift	–	24 650 €
L2.5H2P3	3 500 kg	1 824 kg	2,3 dCi 130	–	22 350 €
			2,3 dCi 170 Energy	–	24 350 €
			2,3 dCi 170 Energy Quick Shift	–	25 350 €
L3H1P3	3 500 kg	1 825 kg	2,3 dCi 130	20 300 €	21 650 €
			2,3 dCi 170 Energy	–	23 650 €
			2,3 dCi 170 Energy Quick Shift	–	24 650 €
L3H2P3	3 500 kg	1 810 kg	2,3 dCi 130	21 000 €	22 350 €
			2,3 dCi 170 Energy	–	24 350 €
			2,3 dCi 170 Energy Quick Shift	–	25 350 €

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

	PODVOZOK / PODVOZOK DVOJKABÍNA				PLOŠINA	
	predný náhon		zadný náhon		predný náhon	
	Business	Cool	Business	Cool	Business	Cool
AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ						
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl a asistenčným systémom brzd	•	•	•	•	•	•
Elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým systémom ASR	•	•	•	•	•	•
Predný airbag na strane vodiča	•	•	•	•	•	•
Predný airbag na strane vodiča a spolujazdca (na verziách Cool bez výsuvného držiaka na dokumenty)	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Bočný airbag na strane vodiča (nie je možné s mechanicky odpruženým sedadlom vodiča)	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Bočné airbagy na strane vodiča a spolujazdca (nutné s airbagom vodiča a spolujazdca a samostatným sedadlom spolujazdca s bedrovou opierkou, nie je možné s mechanicky odpruženým sedadlom vodiča)	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Výškovo nastaviteľné bezpečnostné opierky hlavy na všetkých sedadlách	•	•	•	•	•	•
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu (verzia P5 v sérii)	-	250 €	-	250 €	-	250 €
Visio System® (systém varovania pred opustením jazdného pruhu a automatické prepínanie diaľkových svetiel, dažďový a svetelný senzor) – nutné s prednými hmlovými svetlometmi	-	550 €	-	550 €	-	550 €
Výškovo nastaviteľné trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách	•	•	•	•	•	•
Zrkadlo Wideview na sledovanie mŕtveho uhla	40 €	•	40 €	•	40 €	•
VONKAJŠÍ VZHĽAD						
Predný a zadný nárazník v čiernej farbe	•	•	•	•	•	•
Oceľové kolesá 16"	•	•	•	•	•	•
Okrasné kryty kolies mini/celoplošné	-/•	•/-	-/•	•/-	-/•	•/-
Disky kolies z ľahkej zliatiny 16"	-	600 €	-	-	-	600 €
Metalický lak alebo lak mimo štandardnej ponuky	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €
INTERIÉR						
Látkové čalúnenie Kaleido tmavosivé	•	•	•	•	•	•
Textilné polstrovanie na prepážke (nie je dostupné pre verzie Dvojkabína)	80 €	•	80 €	•	-	-
Uzatvárateľná schránka v hornej časti palubnej dosky pred spolujazdcom	40 €	•	40 €	•	40 €	•
Jednoduché vrecko v predných dverách	•	•	•	•	•	•
Výsuvný držiak na dokumenty na palubnej doske	-	•	-	•	-	•
VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE						
Dažďový a svetelný senzor (nutné s prednými hmlovými svetlometmi)	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Pevné prídavné svetlá do zákrut	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Predné hmlové svetlomety	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Automatické rozsvietenie svetiel pri naštartovaní	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €
RIADENIE						
Asistent pre rozjazd do kopca	•	•	•	•	•	•
Systém kontroly trakcie Extended Grip	•	•	•	•	•	•
Rezervné koleso	•	•	•	•	•	•
Palubný počítač	40 €	•	40 €	•	40 €	•
Uzávierka diferenciálu	-	-	680 €	680 €	-	-
Tachograf (v sérii na vozidlách s nosnosťou P5, na ostatných verziách nutné s multiplexnou adaptačnou jednotkou)	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €
Celoročné pneumatiky	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Palivová nádrž 80 litrov	•	•	•	•	•	•
Palivová nádrž 105 litrov	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
SEDADLÁ						
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so sklopným operadlom	•	-	•	-	•	-
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so sklopným operadlom a otočným stolíkom a výklopným sedákom	-	•	-	•	-	•
Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s laktovou opierkou	•	-	•	-	•	-
Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s laktovou a bedrovou opierkou	80 €	•	80 €	•	80 €	•
Mechanicky odpružené sedadlo vodiča (nie je možné s bočným airbagom vodiča a bočnými airbagmi vodiča a spolujazdca, nutné s látkovým čalúnením Kaleido tmavosivé)	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €	160 €
Štvormiestna lavica s úložným priestorom (2. rad sedadiel, dostupné iba pre verzie Dvojkabína)	•	•	•	•	-	-

• v sérii
0 voliteľné za 0 €

	PODVOZOK / PODVOZOK DVOJKABÍNA				PLOŠINA	
	predný náhon		zadný náhon		predný náhon	
	Business	Cool	Business	Cool	Business	Cool
KOMFORT						
Manuálna klimatizácia	800 €	•	800 €	•	800 €	•
Automatická klimatizácia (nutné s dažďovým a svetelným senzorom a prednými hmlovými svetlometmi)	-	300 €	-	300 €	-	300 €
Elektricky ovládané okná vpredu	•	•	•	•	•	•
Impulzné ovládanie okna vodiča	-	•	-	•	-	•
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné a vyhrievané	•	•	•	•	•	•
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti (na verziách Business nutné s palubným počítačom)	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Vyhrievanie sedadla vodiča	-	120 €	-	120 €	-	120 €
Vyhrievanie sedadla vodiča a spolujazdca (vyhrievané iba v prípade jednomiestneho sedadla spolujazdca)	-	200 €	-	200 €	-	200 €
Funkcia zamknutia dverí pri rozjazde	•	•	•	•	•	•
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním v kľúči	•	•	•	•	•	•
Kľúč s 2 tlačidlami	•	•	•	•	•	•
Kľúč s 3 tlačidlami (nie je dostupné pre verzie Dvojkabína)	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Kľúč s 2 tlačidlami a prívieskom hands free	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Náhradný kľúč	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €
Predpríprava na alarm (nie je možné s alarmom)	0	0	0	0	0	0
Alarm (nie je možné s predprípravou na alarm)	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Imobilizér	•	•	•	•	•	•
MULTIMÉDIA						
Príprava na rádio vrátane 2 reproduktorov	0	-	0	-	0	-
Rádio R0-10 (bez prehrávača CD), s Bluetooth®, MP3, USB a AUX, ovládanie rádia pod volantom, integrovaný displej	260 €	•	260 €	•	260 €	•
Rádio R0-13 s prehrávačom CD, s Bluetooth®, MP3, USB a AUX, ovládanie rádia pod volantom	400 €	140 €	400 €	140 €	400 €	140 €
Multimediálny systém Nav s integrovanou navigáciou (7" displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) + základné mapové pokrytie (SK, CZ, PL, HU, EST, LTV, LVA)	-	400 €	-	400 €	-	400 €
Rozšírenie máp pre Media Nav (Európa bez FRA, POR, ŠPA, UK, IRL)	-	100 €	-	100 €	-	100 €
Multimediálny systém R-Link Evolution s integrovanou navigáciou TomTom® (7" kapacitný dotykový displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) s mapovým pokrytím celej Európy s predplateným pripojením a on-line dopravným spravodajstvom na 3 roky	-	1 050 €	-	1 050 €	-	1 050 €
Telekomunikačná jednotka TCU	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
NÁKLADOVÝ PRIESTOR						
Deliaca prepážka plná	-	-	-	-	0	0
Deliaca prepážka plná s oknom	•	•	•	•	80 €	80 €
EXTERIÉR						
Ťažné zariadenie (nie je možné na verziách Podvozok kombinujúci dĺžku L2 a zadný náhon)	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Predné a zadné zásterky	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Zvýšená maximálna povolená hmotnosť brzdeného príviesu na 3,5 t (možné pre vozidlá s nosnosťou P4)	-	-	350 €	350 €	-	-
Vonkajšie spätné zrkadlá s predĺženými ramenami (na dĺžkach L2 nutné so smerovými svetlami 16 W s konfiguráciou modulu UCH)	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
DOPLNKY PRE KAROSÁRSKE PRESTAVBY						
Alternátor 185 A	•	•	•	•	•	•
Multiplexná adaptačná jednotka (v sérii na vozidlách s nosnosťou P5)	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Káble na prestavbu	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Predĺžená kabeláž na prestavby (+ 65 cm)	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €
Prídavný modul na prestavby (2 konektory 2 a 16 pin, nie je dostupné pre verzie Dvojkabína)	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Príprava na pripojenie prídavného zariadenia na motore (nie je možné s robotizovanou prevodovkou, nutné s káblami na prestavbu, na Business predný náhon nie je možné s manuálnou klimatizáciou, na Business zadný náhon nutné s manuálnou klimatizáciou)	200 €	-	200 €	200 €	200 €	-
Príprava na pripojenie prídavného zariadenia na prevodovke (nie je možné s robotizovanou prevodovkou a s ovládaním voľnobežných otáčok motora)	-	-	600 €	600 €	-	-
Ovládanie voľnobežných otáčok motora	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Pneumatické odpruženie (nutné s multiplexnou adaptačnou jednotkou a káblami na prestavbu, nemožno na verziách Plošina s dĺžkou L2.5)	2 000 €	2 000 €	-	-	2 000 €	2 000 €

• v sérii
0 - voliteľné za 0 €

ROZMERY / PODVOZOK

Verzie	Predný náhon		Zadný náhon						
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava / Zdvojená zadná náprava (JM /DM)	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM	DM	DM
Dĺžka	5 643	6 293	5 643	5 643	6 293	6 193	6 193	6 843	6 843
Šírka bez spätných zrkadiel/s nimi	2 070 / 2 470		2 070 / 2 470						
Výška nezaťaženého vozidla	2 265	2 258	2 284	2 283	2 276	2 283	2 283	2 273	2 273
Dĺžka predného previsu	842		842						
Dĺžka zadného previsu	1 119		1 119	1 119	1 119	1 669	1 669	1 669	1 669
Rázvor	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332
Minimálna karosovateľná dĺžka	3 184	3 834	3 184	3 184	3 834	3 734	3 734	4 384	4 384
Maximálna karosovateľná dĺžka	3 466	4 840	4 295	4 276	4 926	4 275	4 275	5 470	5 470
Maximálna karosovateľná šírka so štandardnými zrkadlami	2 170		2 170						
Maximálna karosovateľná šírka s predĺženými zrkadlami	2 350		2 350						
Výška podvozku bez nastavby (max)	740	740	774	787	775	787	787	789	789
Minimálna svetlá výška	166		166						

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

ROZMERY / PODVOZOK DVOJKABÍNA

Verzie	Predný náhon		Zadný náhon					
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava / Zdvojená zadná náprava (JM /DM)	JM	JM	JM	JM	DM	DM	DM	DM
Dĺžka	5 643	6 293	5 643	6 293	6 193	6 193	6 843	6 843
Šírka bez spätných zrkadiel/s nimi	2 070 / 2 470		2 070 / 2 470					
Výška nezaťaženého vozidla	2 272	2 263	2 295	2 285	2 301	2 301	2 286	2 286
Dĺžka predného previsu	842		842					
Dĺžka zadného previsu	1 119		1 119	1 119	1 669	1 669	1 669	1 669
Rázvor	3 682	4 332	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332
Minimálna karosovateľná dĺžka	2 434	3 084	2 434	3 084	2 985	2 985	3 635	3 635
Maximálna karosovateľná dĺžka	2 516	4 044	3 232	4 926	3 416	3 416	4 436	4 436
Maximálna karosovateľná šírka so štandardnými zrkadlami	2 170		2 170					
Maximálna karosovateľná šírka s predĺženými zrkadlami	2 350		2 350					
Výška podvozku bez nastavby (max)	732	736	764	768	780	780	781	781
Minimálna svetlá výška	169		197	197	167	167	167	167

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

ROZMERY / PLOŠINA

Verzie	Predný náhon					
	L2H1P3	L2H2P3	L2.5H1P3	L2.5H2P3	L3H1P3	L3H2P3
Dĺžka	5 530	5 530	5 854	5 854	6 180	6 180
Šírka bez spätných zrkadiel/s nimi	2 070 / 2 470					
Výška nezaťaženého vozidla (max.)	2 270	2 463	2 264	2 457	2 264	2 457
Dĺžka predného previsu	842					
Dĺžka zadného previsu	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006
Rázvor	3 682	3 682	4 006	4 006	4 332	4 332
Minimálna karosovateľná dĺžka	3 091	3 091	3 415	3 415	3 741	3 741
Maximálna karosovateľná dĺžka	3 313	3 352	4 041	4 041	4 926	4 926
Maximálna karosovateľná šírka so štandardnými zrkadlami	2 170					
Maximálna karosovateľná šírka s predĺženými zrkadlami	2 350					
Výška nákladovej hrany vjazdu (min./max.)	581 / 585	581 / 584	580 / 584	580 / 584	579 / 583	579 / 583
Minimálna svetlá výška	166					

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

HMOTNOSTI / PODVOZOK

Verzie	Predný náhon		Zadný náhon						
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava / Zdvojená zadná náprava	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostná hmotnosť	1 686	1 706	1 832	1 967	1 860	1 975	1 975	2 005	2 005
Prevádzková hmotnosť ^{1), 2)}	1 761	1 781	1 907	2 042	1 935	2 050	2 050	2 080	2 080
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 731	1 719	1 593	1 458	1 565	1 450	2 450	1 420	2 420
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 300	2 800	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnosť brzdeného prívěsu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000
Max. hmotnosť nebrzdeného prívěsu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750	750

* hodnoty uvádzané v kg

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21/EHS v platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri naplnení nádrže 90 %)

³⁾ Skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia je možné zistiť iba odvážením konkrétneho vozidla na zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla

⁴⁾ Pri stúpaní 12 %

⁵⁾ 3 500 kg v rámci voliteľnej opcie

HMOTNOSTI / PODVOZOK DVOJKABÍNA

Verzie	Predný náhon		Zadný náhon					
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava / Zdvojená zadná náprava	JM	JM	JM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostná hmotnosť	1 887	1 914	2 036	2 068	2 154	2 154	2 223	2 223
Prevádzková hmotnosť ^{1), 2)}	1 962	1 989	2 111	2 143	2 229	2 229	2 298	2 298
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 538	1 511	1 389	1 357	1 271	2 271	1 202	2 202
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 300	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnosť brzdeného prívěsu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000
Max. hmotnosť nebrzdeného prívěsu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750

* hodnoty uvádzané v kg

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21/EHS v platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri naplnení nádrže 90 %)

³⁾ Skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia je možné zistiť iba odvážením konkrétneho vozidla na zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla

⁴⁾ Pri stúpaní 12 %

⁵⁾ 3 500 kg v rámci voliteľnej opcie

HMOTNOSTI / PLOŠINA

Verzie	Predný náhon					
	L2H1P3	L2H2P3	L2.5H1P3	L2.5H2P3	L3H1P3	L3H2P3
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Pohotovostná hmotnosť	1 578	1 593	1 586	1 601	1 600	1 615
Prevádzková hmotnosť ^{1), 2)}	1 653	1 668	1 661	1 676	1 675	1 690
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 847	1 832	1 839	1 824	1 825	1 810
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Max. hmotnosť brzdeného prívěsu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Max. hmotnosť nebrzdeného prívěsu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750

* hodnoty uvádzané v kg

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21/EHS v platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri naplnení nádrže 90 %)

³⁾ Skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia je možné zistiť iba odvážením konkrétneho vozidla na zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla

⁴⁾ Pri stúpaní 12 %

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZÁCIE	dCi 130 predný / zadný náhon	Energy dCi 145 predný / zadný náhon	Energy dCi 165 zadný náhon	Energy dCi 170 predný náhon	Energy dCi 170 Quick Shift predný náhon
Emisná norma	Euro 6b / Euro VI	Euro 6b / Euro VI	Euro VI	Euro 6b	Euro 6b
Systém vstrekovania	Common rail s turbom a variabilnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou
Turbokompresor	Jednoduché turbo	Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo	Twin Turbo
Maximálny výkon kW (k)	96 (130)	107 (145)	122 (165)	125 (170)	125 (170)
- pri otáčkach / min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximálny krútiaci moment Nm	320	360	380	380	380
- pri otáčkach / min	1 250 - 2 500	1 500 - 2 750	1 500 - 2 750	1 500 - 2 750	1 500 - 2 750
Počet valcov	4	4	4	4	4
Počet ventilov	16	16	16	16	16
Zdvihový objem	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
Systém Stop&Start	-	•	•	•	•
Nádrž pre aditívum AdBlue	22L	22L	22L	22L	22L
Filter pevných častíc	•	•	•	•	•
Prevodovka	Manuálna 6-stup.	Manuálna 6-stup.	Manuálna 6-stup.	Manuálna 6-stup.	Robotizovaná 6-stup.
Posilňovač riadenia s premenlivým účinkom	hydraulický	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
Servisný interval	40 000 km / 2 roky	40 000 km / 2 roky	40 000 km / 2 roky	40 000 km / 2 roky	40 000 km / 2 roky
Maximálna rýchlosť (predný / zadný náhon)	148 / 143 – 145	152 / 146 – 150	154 – 160	161	161
VÝKONY					
Maximálna rýchlosť (predný / zadný náhon)	148 / 143 – 145	152 / 146 – 150	154 – 160	161	161
BRZDY					
Predné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	302 / 28				
Zadné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	305 / 12 (jednomontáž) a 305 / 15 (dvojomontáž)				
SPOTREBY A EMISIE*					
Kombinovaná (l/100 km) (predný / zadný náhon)	7,6 – 8,2 / 8,9 – 9,5	6,8 – 7,4 / 8,2 – 8,8	8,2 – 8,8	6,9 – 7,5	7,1 – 7,7
Emisie CO ₂ (g/km) (predný / zadný náhon)	198 – 212 / 232 – 247	177 – 192 / 212 – 227	212 – 227	180 – 194	199 – 213
PNEUMATIKY**					
Predný náhon verzie P1 a P2	215 / 65 R 16 C 109 / 107 R		225 / 65 R 16 C 112 / 110 R		
Predný náhon verzie P3	225 / 65 R 16 C 112 / 110 R		235 / 65 R 16 C 115 / 113 R		
Zadný náhon jednomontáž P3	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R		235 / 65 R 16 CP 115 R		
Zadný náhon P4 / P5	195 / 75 R 16 C 107 / 105 T		-		

* Vyššie uvedená spotreba paliva a emisie CO₂ boli stanovené podľa štandardnej metodiky merania v súlade s platnými právnymi predpismi o homologizácii vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Reálna spotreba paliva sa môže od líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy.

** Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy závisia na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.

VÝBER Z ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA RENAULT

Potahy sedadiel pre prednú lavicu (textilné alebo koženkové)	od 124 €
Držiak telefonu otočný	20,90 €
USB nabíjačka	20,90 €
Súprava povinnej výbavy	39,90 €

Uvedená cena príslušenstva je s DPH, bez montáže. Podrobné informácie o kompletnej ponuke vám poskytne predajca Renault.

ZMLUVNÉ ZÁRUKY A SERVISNÉ ZMLUVY

SERVISNÁ ZMLUVA EASY SERVICE

Predĺžená zmluvná záruka s predpísanými servisnými prehliadkami už od 499 €

	Predný pohon	Zadný pohon
GARANCIA PLUS (PREDĹŽENIE ZMLUVNEJ ZÁRUKY)		
3 roky / 100 000 km	249 €	249 €
4 roky / 150 000 km	699 €	699 €
EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom)		
3 roky / 100 000 km	779 € 499 €	869 € 499 €
4 roky / 150 000 km	1389 € 1 049 €	1589 € 1 049 €

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy / km prosím kontaktujte vášho predajcu.

Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť v priebehu prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

Ceny bez DPH.

AKCIOVÁ PONUKA ZIMNÉHO VYBAVENIA

		Samostatná pneu	Kompletné koleso s plechovým diskom
Nokian WR C3 195/75 R16 107/105S	C E 2-72	136,90 77,42	236,07 156,58
Nokian WR C3 215/65 R16 109/107R	C E 2-72	175,00 98,25	274,17 177,42
Nokian WR C3 225/65 R16 112/110T	C E 2-72	192,90 108,25	292,07 187,42
Nokian WR C3 235/65 R16 121/119R	C E 2-72	226,20 127,42	325,37 206,58
Montáž		•	•
Ventilky TPMS		-	•
Ozdobné kryty kolies / Stredové krytky			•



WR C3

Ponuka platí od 1. 1. – 31. 3. 2019 alebo do vypredania zásob u participujúcich partnerov Renault. Montáž zahŕňa prácu a drobný materiál (ventilky, závažia). Ozdobné kryty kolies / stredové krytky sú poskytnuté podľa aktuálnej dostupnosti. Kompletnú ponuku diskov získate u svojho predajcu.

• Zahnuté v cene pneumatiky alebo kompletného kolesa.

- = valivý odpor
- = brzdové vlastnosti na mokre
- = trieda hlučnosti - vonkajšiu hlučnosť v dB